

gL / gG Schmelzeinsätze
mittlere Kennlinien (mittlere Zeit)


KURVEN

323T50

EF/NoC a 01.10.97

HRC - gL / gG Fuses
average operating characteristics

HPC - gL / gG Fusibles
caract. de coupure moyennes des fusibles



smisline Leitungsschutzschalter

Auslösecharakteristik

ein- & mehrpolig

LE/LP C 13

KURVEN

321T12

EhF/NoC a 01.10.97

smisline circuit breaker


Tripping characteristic

single pole & multipole

smisline disjoncteur

Caractéristique de déclenchement

unipolaire & multipolaire



smisline Leitungsschutzschalter

Auslösecharakteristik

ein- & mehrpolig

LP D 13

KURVEN

321T22

EhF/NoC a 01.10.97

smisline circuit breaker


Tripping characteristic

single pole & multipole

smisline disjoncteur

Caractéristique de déclenchement

unipolaire & multipolaire



smisline Leitungsschutzschalter
 Auslösecharakteristik
 ein- & mehrpolig

LE/LP B 13

KURVEN
321T02
 EhF/NoC a 01.10.97

smisline circuit breaker
 Tripping characteristic
 single pole & multipole

smisline disjoncteur
 Caractéristique de déclenchement
 unipolaire & multipolaire

